

1. Описание сервисов

	Название	WSDL	Описание
1	SntNotificationWebService	https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SntNotificationWebServiceAPI1	Сервис работы с извещениями и СНТ

2. SntNotificationWebService веб-сервис

Название: SntNotificationWebService

Описание: Сервис работы с извещениями СНТ

Стиль: Document

Адрес WSDL: <https://test3.esf.kgd.gov.kz:8443/esf-web/ws/api1/SntNotificationWebServiceAPI1>

Примечание. Указан адрес тестового стенда, в дальнейшем URL для получения WSDL может измениться.

2.1. Методы сервиса SntNotificationWebService

	Название	Вход (input)	Выход (output)	Описание
1	uploadSntExpiredNotification	UploadSntExpiredNotificationRequest	UploadSntExpiredNotificationResponse	Загрузить на сервер подписанные извещения об истечении и срока подтверждения
2	downloadSntExpiredNotification	UnsignedNotificationsRequest	UnsignedSntExpiredNotificationResponse	Загрузить с сервера неподписанные извещения

2.2. Типы сервиса SntNotificationWebService

2.2.1. SntExpiredNotificationInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	notificationBody	String	Извещение (html)	Да

2	notificationId	Long	Идентификатор извещения	Да
3	sntId	Long	Идентификатор СНТ	Да
4	sntRegistrationNumber	String	Регистрационный номер СНТ	Да
5	sntDate	Date	Дата выписки СНТ	Да
6	expireDate	Date	Дата истечения срока	Да
7	signatureDate	Date	Дата подписания извещения	Нет
8	inputDate	Date	Дата создания извещения	Да
9	signature	String	ЭЦП извещения	Нет
10	signatureType	SignatureType	Тип ЭЦП, которым подписано извещение	Нет

2.2.2. SignatureType

	Значение	Описание
1	COMPANY	ЭЦП юридического лица
2	OPERATOR	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

2.2.3. SntExpiredNotificationUploadInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	notificationBody	String	Извещение (html/xml)	Да
2	version	SntExpiredNotificationVersion	Версия Извещения	Да
3	notificationId	Long	Идентификатор извещения СНТ	Да
4	sntId	Long	Идентификатор СНТ	Да
5	signature	String	ЭЦП извещения	Да
6	signatureType	SignatureType	Тип ЭЦП, которым подписано извещение	Да

2.2.4. SntExpiredNotificationVersion

	Значение	Описание
1	SntExpiredNotificationV1	Извещение версии 1

2.2.5. UnsignedSntExpiredNotificationResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	requestLastId	Long	Id последнего загруженного изменения (lastId) переданного в запросе	Да
2	requestBlockSize	Integer	Количество загружаемых извещений переданное в запросе	Да
3	maxId	Long	Максимальный Id в списке извещений	Да
4	lastBlock	Boolean	Текущий блок является последним	Да
5	notificationList	Список SntExpiredNotificationInfo	Список извещений об истечении срока подтверждения СНТ	Да

2.2.6. UploadSntExpiredNotificationResponse

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	acceptedList	Список SntUploadExpiredNotificationResult	Список успешно принятых на обработку документов	Да
2	declinedList	Список SntUploadExpiredNotificationResult	Список отклоненных Системой документов из-за ошибок ФЛК	Да

2.2.7. Error

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	property	String	Поле документа, в котором обнаружена ошибка	Да
2	errorCode	ErrorCode	Код ошибки	Да
3	text	String	Текст ошибки	Да

2.2.8. ErrorCode

	Значение	Описание
1	SNT_NOTIFICATION_TIN_NOT_EQUALS_WITH_TIN_IN_SESSION	
2	SNT_NOTIFICATION_PROJECT_CODE_NOT_EQUALS_WITH_PROJECT_CODE_IN_SESSION	
3	SNT_NOTIFICATION_PARTICIPANT_TYPE_NOT_EQUALS_WITH_PARTICIPANT_TYPE_IN_SESSION	
4	SNT_NOTIFICATION_ALREADY_SIGNED	
5	SNT_NOTIFICATION_XML_NOT_EQUALS_ORIGINAL	
6	SNT_NOTIFICATION_XML_NOT_FOUND	
7	SNT_NOTIFICATION_NOT_FOUND	

2.2.9. SntUploadExpiredNotificationResult

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	errorList	Список Error	Список ошибок	Да
2	sntNotificationId	Long	Идентификатор извещения СHT в Системе	Да
3	sntId	Long	Идентификатор СHT	Да
4	sntRegistrationNumber	String	Регистрационный номер СHT	Да
5	sntDate	Date	Дата выписки СHT	Да
6	date	Date	Дата подписания	Да

2.2.10. UnsignedNotificationsRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	lastId	Long	Id последнего загруженного извещения (lastId). При первоначальной необходимо указать значение равное '0'	Да
3	blockSize	Integer	Количество загружаемых извещений	Да

2.2.11. UploadSntExpiredNotificationRequest

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	sessionId	String	Идентификатор сессии (см. SessionService)	Да
2	notificationList	Список SntExpiredNotificationUploadInfo	Сопроводительная накладная на товары	Да

3	x509Certificate	String	PEM строковое представление (Base64 Encoded) X.509 сертификата, выданного удостоверяющим центром. Используется для проверки подписи Формы и полномочий данного пользователя	Да
---	-----------------	--------	---	----

2.3. Типы сервиса SntNotificationWebService

2.3.1. SignatureType

	Значение	Описание
1	COMPANY	ЭЦП юридического лица
2	OPERATOR	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

2.3.2. SntExpiredNotificationUploadInfo

	Название	Тип	Описание	Обязательный
1	notificationBody	String	Извещение (html/xml)	Да
2	version	SntExpiredNotificationVersion	Версия Извещения	Да
3	notificationId	Long	Идентификатор извещения СНТ	Да
4	sntId	Long	Идентификатор СНТ	Да
5	signature	String	ЭЦП извещения	Да
6	signatureType	SignatureType	Тип ЭЦП, которым подписано извещение	Да

2.3.3. SntExpiredNotificationVersion

	Значение	Описание
1	SntExpiredNotificationV1	Извещение версии 1